



Hilwani

Vass3R04s361-365




Collection Vassal-Montpellier

1753Mtp3

Handwritten notes in the top right corner:
R 361-365
Hilwani
4-6 § 15

Handwritten note on a piece of paper pasted in the center:
Hilwani
4-6 § 15







DESIGNATION : *Hilwani* *Syrie* 1727
 CLOS 4 PLANCHE 6 RANG S Souche 15
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 13-8
 Date de Maturité : 22-9-75 $+6$
 Pourriture : 1 16
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 27x25
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *Hilwani*
 CLOS 4 PLANCHE 6 RANG S Souche 15
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29-7
 Date de Maturité : 7-9-76 $+4$
 Pourriture : 0 16
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 24x22
 disc. - Sph. - ell. *ly* ov. -
 obov. - cyl. - fus. *coloration irrégulière*
 COULEUR : Bl - Gr - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *Hilwani*
 CLOS 4 PLANCHE 6 RANG S Souche 15
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 10-8 $+7$
 Date de Maturité : ~~22-9-75~~ le 31-10-77
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 24x22
 disc. - Sph. - ell. *ly* ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

Année : 1971

Emplacement 4. 6. S15 Désignation Hilwani

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20/3	2/4			
1	8					
2						
3						
4						
5	4	1	4	De 31-3-71 à (+1)		

Année :

Emplacement 4- 6 S15 Désignation / Hilwani

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16/3	17-3	20,3		
1	4	1	2	3		
2	4	0	1	2		
3	8					
4	4	0	0	2	De 20-3-72 à (+1)	
5	4	0	0	1		

Année : 1973

Emplacement 4...6.5.15..... Désignation ...Hibani.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	31.3	3.4	6.4	
1	4	1	3	3	4 ^h	
2	4	0	0	0	2 ^h	
3	8					
4	sc					06.6.4.73 ^h +8
5	4	0	0	0	0	

Désignation :

Hilawani

Emplacement :

4.6815 A.1

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Hilwan
G. 65154.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

L. 6 § 15.4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ①^{+ à raies} - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3
 rouge foncé 4. ^{blue}
- 52 - bourgeon : coloré ⑦^{light} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

4.6515

Désignation

Hilwani

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Hilwani

4.6 5154.4

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁸ ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6. *plus p. 20*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ²³ ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée ⑦ *plus typ.*
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Calvo 75

DENOMINATION / *Hibiscus*
EMPLACEMENT /

4.6 S 154.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : *10* cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1727-02

Désignation :

Hilwani

Origine :

Emplacement : 4 - 6 S 15

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. V
9 - L₁/L ① - 2 - 3. f
10 - L₂/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ \angle L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 77